NÁRODNÍ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
NÁRODNÉ PREHLÁSENIE VLASTNOSTÍ
NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

Č. / No. 4540125

1. Název a obchodní název stavebního výrobku:
   Názov a obchodný názov stavebného výrobku:
   Name and trade name of construction product:
   Jednoklikové mechanické baterie
   Jednopákové mechanické batérie
   Single lever mechanical mixing valves
   ARDESIA, AVANZA, BRINA, FLUSSO, MEANDRO, PINEA, SEPPIA

2. Označení typu stavebního výrobku:
   Označenie typu stavebného výrobku:
   Type designation of the construction product:
   dle přílohy I
   podľa prílohy I
   acc. to Annex I

3. Zamýšlené použití nebo použití:
   Zamýšľané použitie alebo použitia:
   Intended use or uses:
   Pro vybavení sanitárních zařízení instalovaných v prostorách určených k hygieně (šatny, koupelny apod.) a v kuchyních.
   Na vybavenie sanitárnych zariadení inštalovaných v miestnostiach určených na hygienu (šatne, kúpeľne a pod.) a v kuchyniach.
   For use with sanitary appliances installed in rooms used for bodily hygiene (cloakrooms, bathrooms, etc.) and in kitchens.

4. Název a adresa sídla výrobce výrobku:
   Názov a adresa sídla výrobcu výrobku:
   Name and address of the manufacturer:
   Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polska (PL)

   Místo výroby výrobku:
   Miesto výroby výrobku:
   Place of manufacture of the product:
   ČLR / PRC

5. Název a adresa zplnomocněného zástupce, pokud byl ustanoven:
   Názov a adresa splnomocneného zástupcu, ak bol ustanovený:
   Name and address of the authorized representative if it has been established:
   -

6. Národní systém používaný k hodnocení a ověřování stálosti vlastností:
   Národný systém použitý na posúdenie a overenie stálosti vlastností:
   The national system used to assess and verify the constancy of performance:
   4

7. Národní technická specifikace:
   Národná technická špecifikácia:
   National technical specification:

7a. Polská výrobková norma:
Poľská výrobková norma:
Polish product Standard:
PN-EN 817:2025-02

Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo národního certifikátu nebo název akreditované laboratoře / laboratoří a číslo akreditace
Názov akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo národného certifikátu alebo názov akreditovaného laboratória / laboratórií a číslo akreditácie
Name of the accredited certification body, accreditation number and the number of national certificate or the name of accredited laboratory / laboratories and accreditation number:
-

7b. Národní technické hodnocení:
Národné technické posúdenie:
National technical assessment:
-
Orgán technického posouzení / Národní orgán technického posouzení:
Orgán technického posudzovania / Národný orgán technického posudzovania:
Technical assessment body / National technical assessment body:
-

Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo certifikátu:
Názov akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo certifikátu:
Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number:
-

8. Deklarované vlastnosti:
Deklarované úžitkové vlastnosti
Declared performances:

Základní vlastnosti stavebního výrobku pro zamýšlené použití nebo použití Základné charakteristiky stavebného výrobku pre zamýšľané použitie alebo použitia Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Deklarované vlastnosti Deklarované úžitkové vlastnosti Declared performances	Poznámky Poznámky Comments
Maximální teplota teplé vody (Tmax) Maximálna teplota teplej vody (Tmax) Maximum hot water temperature	≤ 70 °C	-
Maximální statický tlak (psmax) Maximálny statický tlak (psmax) Maximum static pressure	≤ 1,0 MPa (10 bar)	-
Jmenovitý průtok (třída průtoku) Menovitý prietok (trieda prietoku) Nominal flow rate (flow rate class)	dle přílohy I podľa prílohy I acc. to Annex I	-
Akustická skupina Akustická skupina Acoustic group	dle přílohy I podľa prílohy I acc. to Annex I	-

9. Vlastnosti užitné výše uvedeného výrobku jsou v souladu se všemi deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto národní prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu se zákonem ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích, na výhradní odpovědnost výrobce.
Úžitkové vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade so všetkými deklarovanými vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto národné prehlásenie vlastností je vydané v súlade so zákonom zo dňa 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch, na výlučnú zodpovednosť výrobcu.
The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.

Za shodu překladu s originálem odpovídá následující osoba:
Za zhodu prekladu s originálom zodpovedá nasledujúca osoba:
The following person is responsible for the translation's compliance with the original

Karolina Manikowska

Ředitelka skupinového marketingu a produktového managementu
Riaditeľka skupinového marketingu a produktového manažmentu
Group Marketing and Product Management Director

(jméno, příjmení a funkce)
(meno, priezvisko a funkcia)
(name, surname and position)

Skawina, dne / dňa 14.10.2026
(místo a datum vydání) / (miesto a dátum vydania)
(place and date of issue)

.....
(podpis)
(signature)

Příloha je nedílnou součástí Národního prohlášení o vlastnostech č. 4540125
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou Národného prehlásenia vlastností č. 4540125
The appendix is an integral part of National Declaration of Performance No. 4540125

Název a obchodní název stavebního výrobku Názov a obchodný názov stavebného výrobku Name and trade name of construction product	Označení typu stavebního výrobku Označenie typu stavebného výrobku Type designation of the construction product	Jmenovitý průtok (třída průtoku) Menovitý prietok (trieda prietoku) Nominal flow rate (flow rate class)	Akustická skupina Akustická skupina Acoustic group
Jednoklikové mechanické baterie ARDESIA Jednopákové mechanické batérie ARDESIA Single lever mechanical mixing valves ARDESIA	FD1-ARD-1-25	19,8 l/min (S)/25,2 l/min (B)	II/II
	FD1-ARD-2-25	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-ARD-2L-25	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-ARD-3PA-25	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-ARD-6-25	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-ARD-7-25	15,0 l/min (A)	U
	FD1-ARD-7P-25	25,2 l/min (B)/25,2 l/min (B)	II/II
	FD1-ARD-7PA-25	25,2 l/min (B)	II
	FD1-ARD-8-25	9,0 l/min (Z)	I
Jednoklikové mechanické baterie AVANZA Jednopákové mechanické batérie AVANZA Single lever mechanical mixing valves AVANZA	FD1-A08-4B-11	9,0 l/min (Z)/9,0 l/min (Z)	I/I
Jednoklikové mechanické baterie BRINA Jednopákové mechanické batérie BRINA Single lever mechanical mixing valves BRINA	FD1-BRN-1-11	19,8 l/min (S)/25,2 l/min (B)	U/U
	FD1-BRN-2-11	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-BRN-2L-11	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-BRN-3PA-11	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-BRN-6-11	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-BRN-7-11	25,2 l/min (B)	U
	FD1-BRN-7P-11	25,2 l/min (B)/25,2 l/min (B)	II/II
	FD1-BRN-7PA-11	30,0 l/min (C)	II
Jednoklikové mechanické baterie FLUSSO Jednopákové mechanické batérie FLUSSO Single lever mechanical mixing valves FLUSSO	FD1-FLS-1-11	19,8 l/min (S)/19,8 l/min (S)	U/U
	FD1-FLS-1-55	19,8 l/min (S)/19,8 l/min (S)	U/U
	FD1-FLS-11F-11	30,0 l/min (C)/25,2 l/min (B)	II/I
	FD1-FLS-2-11	19,8 l/min (S)	II
	FD1-FLS-2-55	19,8 l/min (S)	II
	FD1-FLS-2A-11	15,0 l/min (A)	II
	FD1-FLS-2A-55	15,0 l/min (A)	II
	FD1-FLS-2L-11	15,0 l/min (A)	II
	FD1-FLS-2L-55	15,0 l/min (A)	II
	FD1-FLS-3PA-11	15,0 l/min (A)	I
	FD1-FLS-3PA-55	15,0 l/min (A)	I
	FD1-FLS-4-11	15,0 l/min (A)	II
	FD1-FLS-4-55	15,0 l/min (A)	II
	FD1-FLS-6-11	19,8 l/min (S)	U
	FD1-FLS-6-55	19,8 l/min (S)	U
	FD1-FLS-7-11	25,2 l/min (B)	U
	FD1-FLS-7-55	25,2 l/min (B)	U
	FD1-FLS-7P-11	19,8 l/min (S)/19,8 l/min (S)	II/II
	FD1-FLS-7P-55	19,8 l/min (S)/19,8 l/min (S)	II/II
	FD1-FLS-66P-11	15,0 l/min (A)	II
Jednoklikové mechanické baterie MEANDRO Jednopákové mechanické batérie MEANDRO Single lever mechanical mixing valves MEANDRO	FD1-MDR-1-11	25,2 l/min (B)/25,2 l/min (B)	U/U
	FD1-MDR-2-11	15,0 l/min (A)	I
	FD1-MDR-2L-11	15,0 l/min (A)	I
	FD1-MDR-3PA-11	15,0 l/min (A)	I
	FD1-MDR-4-11	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-MDR-6-11	9,0 l/min (Z)	I
	FD1-MDR-7-11	25,2 l/min (B)	II
	FD1-MDR-7P-11	25,2 l/min (B)/25,2 l/min (B)	II/II
	FD1-MDR-7PA-11	25,2 l/min (B)	II
Jednoklikové mechanické baterie PINEA Jednopákové mechanické batérie PINEA Single lever mechanical mixing valves PINEA	FD1-PNA-1-11	19,8 l/min (S)/19,8 l/min (S)	U/II
	FD1-PNA-11A-11	15,0 l/min (A)/15,0 l/min (A)	II/II
	FD1-PNA-11P-11	25,2 l/min (B)/15,0 l/min (A)	II/I
	FD1-PNA-2-11	19,8 l/min (S)	II
	FD1-PNA-2L-11	19,8 l/min (S)	U
	FD1-PNA-3PA18-11	19,8 l/min (S)	U
	FD1-PNA-3PA22-11	19,8 l/min (S)	U
	FD1-PNA-4-11	15,0 l/min (A)	II
	FD1-PNA-6-11	19,8 l/min (S)	II
	FD1-PNA-66P-11	15,0 l/min (A)	II

	FD1-PNA-7-11	19,8 l/min (S)	II
	FD1-PNA-7P-11	25,2 l/min (B)/19,8 l/min (S)	II/II
Jednoklikové mechanické baterie SEPPIA Jednopákové mechanické batérie SEPPIA Single lever mechanical mixing valves SEPPIA	FD1-SPA-1-11	19,8 l/min (S)/25,2 l/min (B)	U/II
	FD1-SPA-1-22	19,8 l/min (S)/25,2 l/min (B)	U/II
	FD1-SPA-1-25	19,8 l/min (S)/25,2 l/min (B)	U/II
	FD1-SPA-2-11	15,0 l/min (A)	II
	FD1-SPA-2-22	15,0 l/min (A)	II
	FD1-SPA-2-25	15,0 l/min (A)	II
	FD1-SPA-2L-11	15,0 l/min (A)	I
	FD1-SPA-2L-22	15,0 l/min (A)	I
	FD1-SPA-2L-25	15,0 l/min (A)	I
	FD1-SPA-3PA-11	19,8 l/min (S)	I
	FD1-SPA-3PA-22	19,8 l/min (S)	I
	FD1-SPA-3PA-25	19,8 l/min (S)	I
	FD1-SPA-6-11	15,0 l/min (A)	II
	FD1-SPA-6-22	15,0 l/min (A)	II
	FD1-SPA-6-25	15,0 l/min (A)	II
	FD1-SPA-7-11	25,2 l/min (B)	U
	FD1-SPA-7-22	25,2 l/min (B)	U
	FD1-SPA-7-25	25,2 l/min (B)	U
	FD1-SPA-7P-11	25,2 l/min (B)/25,2 l/min (B)	II/II
	FD1-SPA-7P-22	25,2 l/min (B)/25,2 l/min (B)	II/II
	FD1-SPA-7P-25	25,2 l/min (B)/25,2 l/min (B)	II/II
	FD1-SPA-7PA-11	25,2 l/min (B)	II
	FD1-SPA-7PA-22	25,2 l/min (B)	II
	FD1-SPA-7PA-25	25,2 l/min (B)	II